

کلمپ آویز عبوری (میانی) KH-50



این کلمپ برای آویز کردن مسنجر فولادی کابل خودنگهدار به واسطه پیچ دم خوکي مورد استفاده قرار می گیرد. سطح مقطع مسنجرهای (25mm²) تا (95mm²) روکش دار در خطوط مستقیم تا زاویه ۹۰ درجه کاربرد دارد.

- جنس بدنه از آلومینیوم آلیاژی (A413) با استحکام کششی بالا و مقاوم در برابر خوردگی
- کابل گیر ها از جنس پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه و مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش (UV)
- این کلمپ تا ۱۸kN تحمل کشش را دارا می باشد.

روش نصب و بهره برداری

ابتدا کلمپ را بر روی پیچ دم خوکي قرار داده و با روشی مناسب مسنجر را از رشته های کابل جدا نموده، سپس مسنجر را در شیار قرار داده و نگهدارنده را بر روی مسنجر گذاشته و با دست به واسطه مهره خروسکی محکم نماید.

مشخصات فنی

KH-50	کد محصول
25-95	سطح مقطع مسنجر mm ²
7.0...16.5	قطر مسنجر mm
18	استحکام کششی
اتافی 8x70 (8.8)	پیچ
217 g	وزن
EN50483-3	استاندارد



بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر بسته

25 (عدد)

طول

380 mm

عرض

280 mm

ارتفاع

140 mm

وزن

5.900 Kg

بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت

2.750 (عدد)

طول

1150 mm

عرض

1150 mm

ارتفاع

1600 mm

وزن

669 Kg



