



## کلمپ انتهایی اتوماتیک کابل خودنگهدار KH-51

این کلمپ برای انتهایی کردن مسنجر روکش دار کابل خودنگهدار در خطوط مستقیم تا زاویه ۹۰ درجه برای مسنجر های (25mm<sup>2</sup>) تا (35mm<sup>2</sup>) مورد استفاده قرار می گیرد.  
-جنس بدنه از آلومینیوم آلیاژی با استحکام کششی بالا و مقاوم در برابر خوردگی  
-کابل گیر ها از جنس پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه مقاوم در برابر اشعه فرابنفش (UV)  
-این کلمپ تا 12kN تحمل کشش را دارا می باشد.

### روش نصب و بهره برداری

ابتدا کلمپ را بر روی پیچ دم خوکی یا براکت قرار می دهیم سپس کابل گیر ها را تنها با دست بیرون کشیده و مسنجر را از رشته های کابل جدا نموده و بین دو کابل گیر قرار می دهیم سپس کابل گیر ها با کشش مسنجر محکم خواهند شد.



### مشخصات فنی

کد محصول KH-51

سطح مقطع مسنجر mm<sup>2</sup> 25-35

قطر مسنجر mm 8.5...11.0

استحکام کششی 12

نگهدارنده میله فولادی (گالوانیزه)

وزن 570 g

استاندارد EN50483-3



**بسته بندی (کارتن)**

تعداد در هر بسته	20 (عدد)
طول	380 mm
عرض	280 mm
ارتفاع	140 mm
وزن	11.850 Kg

**بسته بندی (پالت)**

تعداد در هر پالت	2.200 (عدد)
طول	1150 mm
عرض	1150 mm
ارتفاع	1600 mm
وزن	1.323Kg



