

# پراق خودنگه دار شبکه

## کلمپ آویز کابل خودنگهدار KH-50



این کلمپ برای آویز کردن مسنجر فولادی کابل خودنگهدار به واسطه پیچ دُم خوکی سایز 16 مورد استفاده قرار می گیرد. سطح مقطع مسنجرهای (16mm<sup>2</sup>) تا (95mm<sup>2</sup>) روکش دار در خطوط مستقیم تا زاویه 90 درجه کاربرد دارد.

- جنس بدنه از آلومینیوم آلیاژی (A413) با استحکام کششی بالا و مقاوم در برابر خوردگی
- کابل گیرها از جنس پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه و مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش (UV) تولید شده
- این کلمپ تا 22kN تحمل کشش را دارا می باشد.

## مشخصات فنی

KH-50	کد محصول
16 ... 95 mm <sup>2</sup>	سطح مقطع مسنجر
7.0 ... 16.5 mm	قطر مسنجر
1kV/50Hz/1min	تست ولتاژ
با دست به واسطه مهره خروسکی	گشتاور بستن پیچ
22 kN	ماکزیموم نیروی کششی
250 g	وزن
EN50483-3	استاندارد



# پراق خودنگه دار شبکه

## روش نصب و بهره برداری

ابتدا کلمپ را بر روی پیچ دم خوکی قرار داده و با روشی مناسب منسجر را از رشته های کابل جدا نموده، سپس منسجر را در شیار قرار داده و نگهدارنده را بر روی منسجر گذاشته و با دست به واسطه مهره خروسکی محکم نماید.

## مشخصات فنی

طول	106 mm
عرض	85 mm
آلیاژ آلومینیوم	آلومینیوم آلیاژی A413
پیچ	اتاقی 8x60 / (8.8)
قطر آویز	16 mm
استاندارد	50483-3:2009



# پراق خودنگه دار شبکه

## بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر بسته	25 (عدد)
طول	380 mm
عرض	280 mm
ارتفاع	140 mm
وزن	6.700 Kg

## بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت	3025 (عدد)
طول	1150 mm
عرض	1150 mm
ارتفاع	1600 mm
وزن	850 Kg

